

DE – Gebrauchsinformation für Nikotinshots

Anwendung und Dosierung:

Nikotinshots sind für die Verwendung in nachfüllbaren E-Zigaretten vorgesehen. Sie sollten nur in Kombination mit entsprechenden Basen oder Aromen verwendet werden. Beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisung Ihrer E-Zigarette sowie der verwendeten Base oder des Aromen, insbesondere hinsichtlich der empfohlenen Dosierung.

Gefahrenhinweise:

Nikotin ist eine stark süchtig machende Substanz und kann in hohen Dosen gefährlich sein.

- **Vergiftung:** Bei unsachgemäßer Anwendung oder zu hoher Dosierung kann Nikotin eine Nikotinvergiftung verursachen. Zu den Symptomen einer Vergiftung gehören Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, Schwindel, erhöhter Blutdruck, beschleunigter Herzschlag, Zittern, vermehrtes Schwitzen und im Extremfall Atemnot oder Krampfanfälle.
- **Vorsicht bei Überdosierung:** Eine Überdosierung von Nikotin kann zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen. Halten Sie sich immer an die empfohlenen Dosierungshinweise. Falls Sie Anzeichen einer Nikotinvergiftung bemerken, stellen Sie die Verwendung sofort ein und suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf.
- **Atemwegsreizungen:** Nikotin kann die Atemwege reizen, insbesondere bei übermäßiger Inhalation. Achten Sie darauf, die Nikotinshots nicht unverdünnt zu verwenden und immer die richtige Mischung vorzunehmen.

Warnhinweise:

- Die Verwendung von Nikotin ist für Nichtraucher nicht empfohlen.
- Nikotinshots dürfen nicht von schwangeren oder stillenden Müttern verwendet werden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut und Augen. Wenn der Nikotinshot mit der Haut in Kontakt kommt, spülen Sie die betroffene Stelle sofort mit Wasser ab. Bei Kontakt mit den Augen spülen Sie diese gründlich mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Die Abgabe und Verwendung von Nikotinprodukten an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist verboten.
- Bewahren Sie Nikotinshots außerhalb der Reichweite von Kindern auf, da diese bei versehentlichem Verschlucken eine sehr hohe Gefahr für die Gesundheit darstellen können.

Gegenanzeigen:

Nikotinshots sollten nicht verwendet werden von:

- Schwangeren und stillenden Müttern
- Personen mit Allergien oder Unverträglichkeiten gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe
- Personen mit Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, der Atemwege, der Blutgefäße, der Nieren oder der Leber
- Personen, die einen Schlaganfall erlitten haben